

GroXpress HPS

GROXPRESS SHP-T 600W E40

0020818



Características del producto

- Arc tube delivers high photosynthetic efficiency - Optimised for High Phytolumens or PAR output - For complete or additional artificial lighting of plants - Recommended for use in small to medium scale greenhouses and indoor gardens.



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IPC Code	0020818
Nombre del producto	GROXPRESS SHP-T 600W E40
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	600
Lamp shape	Sodio de alta presión
Type	SHP-T
Cap/Base	E40
Lamp finish	Clara
General application	Logistics & Industry
Certificaciones	00
ETIM Class	EC000821
Flujo luminoso (nominal) (lm)	90000
Temperatura de color (K)	2050
Color de la luz	Grolux
IRC (Ra)	20
Wattage (W)	600
Tensión (V)	115
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288208183

TABLA DE DATOS

Informacion General

IPC Code	0020818
Nombre del producto	GROXPRESS SHP-T 600W E40
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	600
Lamp shape	Sodio de alta presión
Type	SHP-T
Cap/Base	E40
Lamp finish	Clara
General application	Logistics & Industry

GroXpress HPS

GROXPRESS SHP-T 600W E40

0020818

Certificaciones	00
ETIM Class	EC000821

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	90000
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	90000
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	2050
Color de la luz	Grolux
IRC (Ra)	20
Cromaticidad ajustable	N
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	96
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	95
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	93
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	88
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	86

Datos eléctricos

Wattage (W)	600
Corriente (A)	5.8
Tensión (V)	115
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	Sí
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	660

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	24000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	24000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	98
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	97
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	93
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	90
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	86

GroXpress HPS

GROXPRESS SHP-T 600W E40
0020818

Datos físicos

Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	853.7-856.1
Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (kg)	0.173

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288208183
Longitud del embalaje individual(cm)	32.8
Anchura única del embalaje (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (outer)	15410288208180
Cantidad del embalaje por cajas	12
Packaging outer length / height (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	17.5
Packaging outer depth (cm)	22.5

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	24.00
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Finalidad prevista	Horticulture lamp
No es adecuado para iluminación doméstica	No

GroXpress HPS
GROXPRESS SHP-T 600W E40
0020818

